

Proposta di Aggiornamento III Parte

INDICE



Proposta aggiornamento Aggiungi scritta	2
Proposta aggiornamento Sposta scritta	3
Proposta aggiornamento Ruota scritta	4
Proposta aggiornamento Aggiungi simbolo	5
Proposta aggiornamento Sposta simbolo	7
Proposta aggiornamento Ruota simbolo	8
Proposta aggiornamento Elimina linee, scritte, simboli	9
Proposta aggiornamento Inserisci fabbricato interrato	10
Sposta punti proposta aggiornamento	11
Cancella estratto di mappa/proposta aggiornamento	12

Capitolo V – Proposta di Aggiornamento – III Parte

In questo capitolo vengono descritti i comandi che servono per gestire le scritte, i simboli e le linee puntinate/tratteggiate della proposta di aggiornamento che possono derivare dall'estratto di mappa Pregeo 10 o essere inseriti direttamente dall'utente.

Paragrafo I - Proposta aggiornamento|Aggiungi scritta

Il comando “Proposta aggiornamento|Aggiungi scritta” della vista grafica consente all'utente di aggiungere una scritta in una particella della proposta di aggiornamento.




Avviato il comando compare l'operatore di disegno che servirà all'utente per individuare il punto di inserimento della scritta.

Successivamente compare la finestra “Aggiungi scritta” dove si edita il testo e se necessario modificare le coordinate; fare “Crea” e verificare che compaia la scritta nella particella.




Dopo aver inserito la scritta il programma visualizzerà nuovamente l'operatore di disegno per inserirne un'altra; se si desidera terminare l'esecuzione del comando premere il tasto destro del mouse.

Si vedano i risultati finali sia nella vista Grafica che nella vista Proposta pagina Testo Riga 8 di tipo T.





Paragrafo II - Proposta aggiornamento|Sposta scritta

Con il comando “Proposta aggiornamento|Sposta scritta” della vista grafica l’utente è in grado di spostare i nomi delle particelle (proposta aggiornamento) ed i testi (estratto di mappa e proposta di aggiornamento).



Di seguito viene riportato un esempio in cui si spostano i testi della proposta. Avviato il comando compare il simbolo di selezione con il quale si “cattura” la scritta da spostare e sarà possibile variane la posizione graficamente.






Se si tiene premuto il tasto "Ctrl" della tastiera mentre si effettua il clic con il mouse sulle varie scritte, sarà possibile selezionare più di una scritta alla volta.

Se non si seleziona una scritta, ma si effettua il clic su una parte del grafico ove non ci sono entità, il programma attiverà la modalità "per finestra" in modo da selezionare tutte le scritte che si trovano all'interno della finestra stessa. Se si rilascia tale tasto, al successivo clic del mouse la selezione riparte da capo.

Per terminare la selezione e passare alla fase di spostamento occorre premere il bottone destro del mouse.

Si osservi in quest'immagine la scritta spostata.


Se la scritta viene spostata al di fuori della proposta il programma avvisa con un messaggio.





Lo spostamento della scritta comporterà l'aggiornamento delle coordinate della Riga 8 di tipo T (vista Proposta, pagina Testo).

Paragrafo III - Proposta aggiornamento|Ruota scritta


Con il comando “Proposta aggiornamento|Ruota scritta” della vista grafica è possibile far ruotare la scritta della proposta di aggiornamento e dell'estratto di mappa.



Avviato il comando compare il simbolo di selezione con il quale si “cattura” la scritta da ruotare e sarà possibile variarne la posizione graficamente; la rotazione avviene attorno alle coordinate dell'Entità alla quale la scritta appartiene.




Si osservi nell'immagine successiva la scritta ruotata in altra posizione. La rotazione della scritta comporterà l'aggiornamento dell'angolo di rotazione della Riga 8 di tipo T (vista Proposta, pagina Testo).



Paragrafo IV - Proposta aggiornamento|Aggiungi simbolo


Con il comando “Proposta aggiornamento|Aggiungi simbolo” della vista Grafica l'utente può aggiungere dei simboli nella proposta di aggiornamento analogamente a Pregeo 10:

- osso di morto
- freccia piccola
- freccia media
- freccia grande
- croce di malta
- ancora






Dopo aver attivato il comando compare la finestra “Aggiungi simbolo”, selezionare il simbolo che si vuole inserire nella particella della proposta e fare “Crea”; in seguito il programma visualizzerà l'operatore di disegno/selezione a seconda del simbolo selezionato.


Se si seleziona il simbolo “Osso di morto” verrà attivato l'operatore di selezione “Punto vicino” perché può essere posizionato solo sul bordo di un fabbricato.



Se si seleziona il simbolo “Croce di malta” o “Ancora” verrà attivato l'operatore di disegno visto che può essere inserito solo all'interno di una particella.




I simboli “Freccia piccola”-“Freccia media” e “Freccia grande” possono essere inseriti solo all’interno di un’acqua ed indicano rispettivamente un piccolo - medio - grande flusso di scorrimento dell’acque.





Paragrafo V - Proposta aggiornamento|Sposta simbolo


Con il comando “Proposta aggiornamento|Sposta simbolo” della vista grafica è possibile spostare i simboli della proposta di aggiornamento e dell’estratto di mappa.



Dopo aver avviato il comando compare il simbolo di selezione per evidenziare il simbolo da spostare.




Completata l'operazione di spostamento le coordinate della rispettiva Riga 8 di tipo S (vista Proposta, pagina Testo) verranno aggiornate.





Paragrafo VI - Proposta aggiornamento|Ruota Simbolo


Con il comando “Proposta aggiornamento|Ruota Simbolo” della vista grafica è possibile ruotare i simboli della proposta di aggiornamento e dell’estratto di mappa ad eccezione dell’osso di morto.



Dopo aver avviato il comando compare il simbolo di selezione per evidenziare l’ancora da ruotare.





Completata la rotazione dell' ancora cambia l'angolo di rotazione della rispettiva Riga 8 di tipo S (vista Proposta, pagina Testo) verrà aggiornato.





Paragrafo VII - Proposta aggiornamento|Elimina linee, scritte, simboli

Il comando “Proposta aggiornamento|Elimina linee, scritte, simboli” della vista grafica consente all’utente di eliminare scritte, linee e simboli nella particella della proposta di aggiornamento e dell’estratto di mappa.



Dopo aver avviato il comando compare l’operatore di selezione per evidenziare gli elementi da eliminare; completata la selezione premere il tasto destro del mouse e verificare che compaia la finestra “Cancellazione elementi proposta” che indica il numero e il tipo di elementi che si devono cancellare.






Confermando la cancellazione gli elementi selezionati verranno eliminati sia nella vista Grafica che nella proposta di aggiornamento cartografica (righe 7 di tipo L e righe 8 di tipo S o T).


Paragrafo VIII – Proposta di aggiornamento| Inserisci fabbricato interrato


Una volta avviato il comando il programma attiverà l'operatore di disegno che servirà all'utente per individuare il punto di inserimento.



A quel punto verrà mostrata la finestra "Aggiungi scritta" dove sarà possibile inserire il testo e, se necessario, modificare le coordinate.


Per completare l'inserimento si deve premere il bottone "Crea". Dopo aver inserito la scritta il programma visualizzerà nuovamente l'operatore di disegno per inserire un'altra scritta; se si desidera terminare l'esecuzione del comando si deve premere il tasto destro del mouse.






Nella proposta di aggiornamento il programma inserirà una riga di tipo “8T” che riporterà la descrizione del fabbricato interrato (in questo caso “BBB”); inoltre compilerà il modello integrato come in figura seguendo le indicazioni riportate nella circolare 30/E anno 2014 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.

Il comando “Proposta di aggiornamento|Inserisci fabbricato interrato” si avvia automaticamente anche al termine della procedura "Genera proposta di aggiornamento" se la tipologia di aggiornamento è stata scelta con il comando "Edit Tipologia" della Vista Riga 9 (come mostrato in figura).



Paragrafo IX – Sposta punti della proposta di aggiornamento



Il comando ”Proposta di aggiornamento|Sposta punti proposta aggiornamento” consente di spostare i punti del libretto delle misure adattati della proposta di aggiornamento. Lo spostamento di questi punti comporta anche lo spostamento dei punti del libretto delle misure originali.



Nell’esempio riportato si vede il punto originale del Libretto celerimetrico, 109 di colore verde, e il punto 109 adattato dalla proposta di aggiornamento, le cui coordinate sono descritte nella finestra “Coordinate punto grafico”.

Dopo aver attivato il comando e selezionato il punto 109 l’utente può spostare il punto tenendo premuto il mouse.

Il risultato dello spostamento del punto si vede sia nella finestra “Coordinate punto grafico” dove vengono riportate le nuove coordinate del punto 109 sia nella pagina “Coordinate” della vista Stazione del Libretto Celerimetrico.





Paragrafo X – Cancella estratto /proposta aggiornamento.

Il comando “Cancella estratto/proposta aggiornamento” del menu Pregeo della vista Grafica consente all’utente di cancellare:

- l’estratto di mappa;
- la proposta di aggiornamento;
- tutte le mappe Pregeo.

Si riporta di seguito un esempio che mostra la cancellazione dell’estratto di mappa e della proposta di aggiornamento.

Situazione di partenza



Dopo aver avviato il comando compare la finestra “Cancella estratto/proposta”; mettendo la spunta in “Cancella estratto di mappa” viene selezionata automaticamente anche “Cancella proposta aggiornamento”. Premendo “OK” l’estratto di mappa e la proposta di aggiornamento verranno eliminati definitivamente.

